



Impresora HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

Extremadamente compacta. Extraordinaria eficiencia.

Transforma tus flujos de trabajo con capacidades avanzadas en un espacio compacto. Desde velocidades de impresión hasta paneles de color⁹, obtén configuraciones flexibles para satisfacer tus necesidades actuales y futuras. Todo ello mientras proteges tu negocio contra las ciberamenazas en constante evolución.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Es mucho más que una impresora, pero en un formato compacto

- Obtén el máximo rendimiento con configuraciones escalables que ofrezcan la máxima productividad en tus exigentes necesidades de impresión.
- Rápidas velocidades de impresión de hasta 43 ppm¹ para que puedas agilizar tus procesos y logres hacer todo en menos tiempo.
- Mantén la productividad y permanece actualizado con las últimas funciones en toda tu flota gracias al firmware HP FutureSmart actualizable.²
- Supervisa tu entorno de impresión con HP Web Jetadmin³ mientras gestionas tu flota y creas experiencias de impresión uniformes.

Soluciones escalables y personalizables⁷

- Obtén la funcionalidad que necesitas gracias a configuraciones flexibles y sin precedentes creadas a medida. Optimiza tu dispositivo para satisfacer tanto tus necesidades empresariales como tu presupuesto.
- Elige las opciones de almacenamiento integradas, como las unidades HDD o SSD, para gestionar los datos y los documentos almacenados en el dispositivo.
- Combina cualquier decoración de oficina con diseños modernos y la opción de cinco paneles de color personalizables⁹.

Digitalización rápida e impecable


- Personaliza tu experiencia de impresión con las aplicaciones de HP Workpath conectadas en la nube. Accede a contenido personalizado e integra papel y flujos de trabajo digitales.⁴
- Facilita a tu equipo las herramientas necesarias para triunfar gracias a la plataforma de extensibilidad abierta de HP que contiene cientos de aplicaciones de HP y de terceros, y ofrece compatibilidad con lectores de tarjetas.
- El gestor de color personalizado de HP permite que la gestión de color sea muy sencilla. Haz coincidir la salida de color de cualquier combinación de documento o dispositivo con tan solo extraer los perfiles de color de la nube. Obtén perfiles de color de gran calidad sin las molestias de los costosos sistemas de combinación de colores.⁸

Siempre en guardia con HP Wolf Security

- Con HP Sure Start funcionando siempre en segundo plano, se comprueba el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara solo si se ve afectado.
- HP Connection Inspector examina las conexiones de red. Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- Tanto Memory ShieldTM como la detección de intrusiones en tiempo real protegen la memoria y otras aplicaciones. Certificación Common Criteria⁵ que supervisa continuamente la actividad de la memoria, detecta y detiene ataques de día cero en tiempo real (tanto conocidos como desconocidos) y se recupera automáticamente.
- Minimiza la exposición mediante las comprobaciones de listas blancas. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico y HP lo ha firmado digitalmente.

Descripción del producto

1. Impresión a doble cara automática
2. Almacenamiento de la memoria eMMC de HP
3. Puerta frontal para acceder a los cartuchos de tóner todo en uno
4. La bandeja de salida de 250 hojas admite tamaños de soportes de hasta A4
5. Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
6. Hardware Integration Pocket (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Botón de encendido
9. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
10. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
11. La bandeja de entrada 2 de 550 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
12. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
13. Puerto host USB 3.0 de gran velocidad
14. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
15. Puerto Gigabit Ethernet
16. Puerto de dispositivo SuperSpeed 3.0



Un vistazo a las series



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Número del producto	6QN28A
Funciones	Estampado
Velocidad de impresión	43 ppm (A4)
Panel control	Pantalla táctil en color de 10,9 cm
Volumen de páginas mensual recomendado	Hasta 10 000 páginas al mes
Capacidad de entrada	650/2300 (estándar/máximo)
Capacidad de salida (estándar)	250 hojas
Procesador	Doble núcleo de 1,4 GHz
Workpath habilitado	Sí (con actualización de 2 GB)
Capacidad de ampliación	HP FutureSmart 5, OXPd

Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	<p>527G1A Kit de fusor HP LaserJet de 220 V 225.000 páginas 527G7A Kit de fusor mejorado para HP LaserJet de 220 V 225.000 páginas 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 páginas 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 páginas 6H121A Kit de mantenimiento del ADD HP LaserJet W2130A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 3500 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 W2130X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 9000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 W2130Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 18 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 W2131A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A cian 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 W2131X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento cian 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752 W2131Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior cian 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752 W2132A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A amarillo 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 W2132X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento amarillo 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752 W2132Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior amarillo 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752 W2133A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A magenta 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 W2133X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento magenta 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752 W2133Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior magenta 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p>
Accesorios	<p>2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico 478C2A Asistente de voz de impresión de HP 4QL32A Lector USB seguro HP Legic 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H1A HP DIMM 2 GB DDR3Lx32 120 pines 933 MHz 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A Base de almacenamiento HP Color LaserJet amarillo constelación 65A39A Base de almacenamiento HP Color LaserJet verde cosmos 65A40A Base de almacenamiento HP Color LaserJet púrpura aurora 65A41A Base de almacenamiento HP Color LaserJet rojo cometa 65A42A Base de almacenamiento HP Color LaserJet gris luna 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Base de almacenamiento HP Color LaserJet 6QN57A Bandeja de soportes de 550 hojas HP Color LaserJet 6QY68A HP DIMM 2 GB DDR3Lx32 120 pines 933 MHz 766R7A Kit completo de unidad de estado sólido HP LaserJet 512 GB SED-TAA 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A Disco duro HP 500 GB CCC, FIPS X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP Y7C05A Lector de pulsaciones HP2 HP</p>
Servicio y asistencia	<p>U4659E servicio HP de 3 a. al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 570x U45NVE servicio HP de 4 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent 570x U45NWE servicio HP de 5 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent 570x U45P3E servicio HP de 3 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 570x U45P4E servicio HP de 4 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 570x U45P5E servicio HP de 5 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 570x U45P6PE servicio HP de 1 a. de posgarantía al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 570x U45PDPE servicio HP de 1 a. de posgarantía solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt570x</p>

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Número del producto	6QN28A
Funciones	Estampado
Panel control	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con gráficos en color
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión ¹	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 43 ppm Color (A4, normal): Hasta 43 ppm ; Blanco y negro (A4, a doble cara): Hasta 43 ipm Color (A4, a doble cara): Hasta 43 ipm
Primera página ²	Blanco y negro (A4, listo): En solo 6,9 segundos Color (A4, listo): En tan solo 7,6 segundos ; Blanco y negro (A4, en reposo): En solo 9,2 segundos Color (A4, en reposo): En tan solo 10,2 seg.
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp ; Tecnología: HP ImageREt 3600, mejorada (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: 2000 a 10000
Características del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, plataforma de extensibilidad abierta, firmware FutureSmart, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, impresión a doble cara, bolsillo de integración de hardware, intuitivo panel de control táctil de 4,3" (10,9 cm), impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, vista de impresión previa
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript de nivel 3 e impresión PDF nativa (v1.7)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Superficie máxima de impresión : 207,4 x 1191,4 mm
Impresión a doble cara	Automático
Velocidad del procesador	1.4 GHz
Conectividad	
Estándar	1 puerto SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2)
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (opcional); Certificación Mopria™
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DETECCIÓN: SLP, Bonjour, detección de servicios web; CONFIG IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Configuración TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, Descarga FTP FW, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, cortafuegos, ACL, 802.1x
Funciones de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).
Disco duro	eMMC de 16 GB estándar; eMMC de 32 GB opcional (vía CTO); HDD de 500 GB como mínimo opcional; SSD de 256 GB opcional (vía CTO)
Memoria	Estándar: 1,5 GB ; Máximo: 3,5 GB
Manipulación de los soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 2 ; Máximo: 5
Tipos de soporte	Papel (común, ligero, intermedio, bond ligero, bond, reciclado, peso medio, pesado, peso medio brillante, pesado brillante, extra pesado, extra pesado brillante, cartulina, tarjeta brillante), transparencias a color, etiquetas, membretado, sobres, preimpreso, perforado, colorido, rígido, película opaca, definido por el usuario
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores opcionales 1x550-sheet: De 101 x 148 a 216 x 356 mm Compatible (métrico): Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS sencillo y doble) y sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, alimentadores opcionales 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Manipulación de los soportes	Bandeja 1: Papel: hasta 100 hojas de soportes de 75g/m ² ; Sobres: 10 Bandeja 2: Papel: 550 hojas Máximo: Hasta 2300 hojas
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandejas de entrada de 550 hojas opcionales: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante);
Capacidad de entrada	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 250 hojas Entrada opcional: bandejas de entrada de 550 hojas opcionales (hasta 3)
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 250 hojas Máximo: Hasta 250 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo de dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el S0, visita microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el S0, consulta apple.com ;
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Disponibles en http://hp.com o http://123.hp.com
Gestión de la seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTSPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory Shield™ basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: Compatible con mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	HP Web JetAdmin; Servidor web integrado; HP Security Manager; HP Insights HP Advance; HP Command Center; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Número del producto	6QN28A
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) ⁹	Mínimo 500 x 460 x 415 mm; Máximo: 885 x 770 x 470 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	498 x 598 x 652 mm
Peso de la impresora	31,14 kg
Peso del embalaje	34,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) Emisiones de presión acústica: 53 dB(A)
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 605,3 vatios (impresión/copia), 40,1 vatios (modo listo), 1,1 vatios (suspensión), 0,09 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC) ³ : 0,515 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación integrada de 110 V o 220 V (sin doble voltaje, la alimentación eléctrica varía según el número de pieza con identificador de código de opción)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Modo de suspensión de baja energía; Ahorro de energía
Certificados ⁴	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); Marca TÜV y GS (Alemania); Departamento de Estándares Industriales de Camboya; Buró de Estándares, Metrología e Inspección del Ministerio de Economía - BSMI (Taiwán); Certificación Obligatoria China - CCC (China); Buró de Estándares Indios - Registro BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE; Otras certificaciones de seguridad y EMC según se requiera en cada país. Estándar de emisión electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B/EN 55032:2015 Clase A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Clase B, ICES-003, Número 7 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. CECP; Declaración ecológica de TI; Blue Angel; SEPA; Registro EPEAT® Gold; KOECO Compatible con Blue Angel ⁵ Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Con registro EPEAT®
País de origen	Fabricado en Japón
Contenido de la caja ⁶	6QN28A Impresora HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de aproximadamente 3500 páginas) y Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (rendimiento de aproximadamente 3000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.

Notas al pie

¹ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Es posible que algunas de las funciones habilitadas en el futuro por las actualizaciones del firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en los dispositivos más antiguos, por ejemplo, si las funciones físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.

³ HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en [hp.com/go/wja](http://www.hp.com/go/wja).

[4 Es posible que no todas las impresoras multifunción sean compatibles con las aplicaciones Workpath. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de accesorios o firmware opcionales. Es posible que no todas las aplicaciones se encuentren disponibles en todas las ubicaciones. Puede requerir una suscripción. El contenido personalizado y las funciones de integración se aplican solamente a las aplicaciones HP Workpath compatibles.

⁵ Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Managed y Enterprise con versión de firmware HP FutureSmart 4.5 o posterior. Declaración basada en el informe realizado en 2022 por HP de las funciones de seguridad integradas en las impresoras de la competencia de su misma categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visita: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Para obtener más información, visita: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

⁶ Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019-2024. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y versiones posteriores. Para obtener más información, visita <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf>

⁷ Para obtener más información sobre las opciones de configuración a medida, ponte en contacto con tu representante de HP o partner.

⁸ Ponte en contacto con tu representante de HP o partner para obtener más información sobre el gestor de color personalizado.

⁹ Este producto se presenta con paneles azul atmósfera (de serie). Paneles en otros colores (amarillo constelación, rojo cometa, púrpura aurora, gris lunar, verde cósmico) disponibles solamente vía HP Configure to Order o de forma contractual vía Managed Print Services. Los modelos ofrecidos en China cuentan con los paneles en gris lunar (de serie) en lugar de los paneles azul atmósfera. Contacta con un representante o partner de HP para obtener más información sobre los paneles de color personalizables.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ El valor del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana, medida en kilovatios/hora (kWh).

⁴ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulta <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro por país.

⁵ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El valor Blue Angel se basa generalmente en la medida del dispositivo de 230 V.

⁶ Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o cartuchos incluidos en tu impresora, consulta <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.

⁹ Las dimensiones máximas significa que las puertas, las bandejas de papel y el AAD (si es aplicable) están totalmente abiertos.



**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

Venta y Alquiler incluso por 1 día

Oficina comercial y central de reparaciones
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28
www.copiadorasinnovadas.es

